

Профильные алмазные фрезы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gfd@nt-rt.ru || сайт: <https://gt.nt-rt.ru/>

Алмазная фасадная фреза GT 030080420-001



Описание

Алмазная фреза для обгонки заготовки по периметру применяется для изготовления мебельных фасадов из плитных материалов, а также для изготовления филённых дверей и различных фрезерованных накладных элементов. Может быть использована также в модельном производстве, а также на экспериментальных участках.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

14 / 53,6

Рабочая длина (l), мм

21,2

Длина (L), мм

77

Хвостовик (S), мм

6-25

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030080420-003



Описание

Алмазная фреза для создания и комбинирования различных по профилю фрезеровок, как симметричных, так и ассиметричных, что позволит значительно расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции.

Фреза применяется для изготовления мебельных фасадов из плитных материалов, а также для изготовления филённых дверей и различных фрезерованных накладных элементов. Может быть использована также в модельном производстве, а также на экспериментальных участках.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

68,3

Рабочая длина (l), мм

12,6

Длина (L), мм

70

Хвостовик (S), мм

6-25

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030130420-001



Описание

Фреза предназначена для небольших производств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выпуском небольших партий столярных изделий и щитовых мебельных фасадов. Позволяет создать достаточно большую линейку продукции индивидуального назначения, с различной по размерам фильгереющей частью и профилями, например фасадов для мебели различных накладных элементов дверных полотен.

Оптимальная конфигурация и невысокая стоимость - залог успешной работы и применения этой фрезы в основном на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

30

Рабочая длина (l), мм

12

Длина (L), мм

67

Хвостовик (S), мм

6-25

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030130420-002



Фреза предназначена для небольших производств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выпуском небольших партий столярных изделий и щитовых мебельных фасадов. Позволяет создать достаточно большую линейку продукции индивидуального назначения, с различной по размерам фильгереющей частью и профилями, например фасадов для мебели различных накладных элементов дверных полотен.

Оптимальная конфигурация и невысокая стоимость - залог успешной работы и применения этой фрезы в основном на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

14 / 26,2

Рабочая длина (l), мм

20

Длина (L), мм

75

Хвостовик (S), мм

6-25

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030130420-003



Описание

Фреза предназначена для небольших производств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выпуском небольших партий столярных изделий и щитовых мебельных фасадов. Позволяет создать достаточно большую линейку продукции индивидуального назначения, с различной по размерам фильгереющей частью и профилями, например фасадов для мебели различных накладных элементов дверных полотен.

Оптимальная конфигурация и невысокая стоимость - залог успешной работы и применения этой фрезы в основном на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

37,9

Рабочая длина (l), мм

10

Длина (L), мм

66

Хвостовик (S), мм

12

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030150420-001



Описание

Алмазная фреза позволяет выполнить множество различных симметричных и ассиметричных профилей как на фасадах для мебели, так и на дверных полотнах, облицованных плитными древесными материалами. Может быть использована как на станках с ЧПУ, так и на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

14 / 25,7

Рабочая длина (l), мм

21

Длина (L), мм

77

Алмазная фасадная фреза GT 030150420-002



Описание

Алмазная фреза позволяет выполнить множество различных симметричных и ассиметричных профилей как на фасадах для мебели, так и на дверных полотнах, облицованных плитными древесными материалами. Может быть использована как на станках с ЧПУ, так и на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

6

Рабочая длина (l), мм

58

Длина (L), мм

58

Алмазная фасадная фреза GT 030150420-003



Описание

Алмазная фреза позволяет выполнить множество различных симметричных и ассиметричных профилей как на фасадах для мебели, так и на дверных полотнах, облицованных плитными древесными материалами. Может быть использована как на станках с ЧПУ, так и на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

42,6

Рабочая длина (l), мм

13

Длина (L), мм

69

Алмазная фасадная фреза GT 030150420-004



Описание

Алмазная фреза позволяет выполнить множество различных симметричных и ассиметричных профилей как на фасадах для мебели, так и на дверных полотнах, облицованных плитными древесными материалами. Может быть использована как на станках с ЧПУ, так и на ручных фрезерах.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

54,7

Рабочая длина (l), мм

13

Длина (L), мм

69

Алмазная фасадная фреза GT 030080709-004



Описание

Алмазная фреза позволяет создавать различные по стилю и профилю фасадные щитовые элементы для мебели из различных плитных материалов (HDF, MDF и т.п.), а также из других искусственных материалов на основе пластмасс и алюминия.

Позволяет выполнить различные, нестандартные профили различных выборок, позволит воплотить в реальность любые дизайнерские решения, доработать угловые элементы фрезеровки, украсить поверхность фасада дополнительными элементами обработки.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

13

Рабочая длина (l), мм

6

Длина (L), мм

63

Алмазная фасадная фреза GT 030080709-005



Описание

Алмазная фреза позволяет создавать различные по стилю и профилю фасадные щитовые элементы для мебели из различных плитных материалов (HDF, MDF и т.п.), а также из других искусственных материалов на основе пластмасс и алюминия.

Позволяет выполнить различные, нестандартные профили различных выборок, позволит воплотить в реальность любые дизайнерские решения, доработать угловые элементы фрезеровки, украсить поверхность фасада дополнительными элементами обработки.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

6

Рабочая длина (l), мм

4

Длина (L), мм

66

Алмазная фасадная фреза GT 030080420-002



Описание

Алмазная фреза для создания и комбинирования различных по профилю фрезеровок, как симметричных, так и ассиметричных, что позволит значительно расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции.

Фреза применяется для изготовления мебельных фасадов из плитных материалов, а также для изготовления филёчатых дверей и различных фрезерованных накладных элементов. Может быть использована также в модельном производстве, а также на экспериментальных участках.

Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

20 / 57,3

Рабочая длина (l), мм

14

Длина (L), мм

69

Хвостовик (S), мм

6-25

Количество зубьев (Z)

2

Алмазная фасадная фреза GT 030080709-001



Описание

Алмазная фреза позволяет создавать различные по стилю и профилю фасадные щитовые элементы для мебели из различных плитных материалов (HDF, MDF и т.п.), а также из других искусственных материалов на основе пластмасс и алюминия. Позволяет выполнить различные, нестандартные профили различных выборок, позволит воплотить в реальность любые дизайнерские решения, доработать угловые элементы фрезеровки, украсить поверхность фасада дополнительными элементами обработки. Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

14 / 26,2

Рабочая длина (l), мм

16

Длина (L), мм

78

Алмазная фасадная фреза GT 030080709-002



Описание

Алмазная фреза позволяет создавать различные по стилю и профилю фасадные щитовые элементы для мебели из различных плитных материалов (HDF, MDF и т.п.), а также из других искусственных материалов на основе пластмасс и алюминия. Позволяет выполнить различные, нестандартные профили различных выборок, позволит воплотить в реальность любые дизайнерские решения, доработать угловые элементы фрезеровки, украсить поверхность фасада дополнительными элементами обработки. Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

10 / 40,6

Рабочая длина (l), мм

10,4

Длина (L), мм

66

Алмазная фасадная фреза GT 030080709-003



Описание

Алмазная фреза позволяет создавать различные по стилю и профилю фасадные щитовые элементы для мебели из различных плитных материалов (HDF, MDF и т.п.), а также из других искусственных материалов на основе пластмасс и алюминия. Позволяет выполнить различные, нестандартные профили различных выборок, позволит воплотить в реальность любые дизайнерские решения, доработать угловые элементы фрезеровки, украсить поверхность фасада дополнительными элементами обработки. Корпус фрезы изготовлен из качественной конструкционной среднелегированной стали марки 30ХГСА.

Диаметр (D), мм

54

Рабочая длина (l), мм

12,3

Длина (L), мм

73

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gfd@nt-rt.ru || сайт: <https://gt.nt-rt.ru/>